



9 octobre 2023

Santé Mentale en population carcérale sortante (SPCS)


Présentation : Thomas FOVET et Camille LANCELEVÉE

Avec Kevin D'OVIDIO et Marielle WATHELET



Contexte scientifique

Les devises Shadok



IL VAUT MIEUX POMPER MÊME S'IL NE SE PASSE
RIEN QUE RISQUER QU'IL SE PASSE QUELQUE CHOSE
DE PIRE EN NE POMPANT PAS.

Contexte

En France au 1^{er} septembre 2023 = **73 693 personnes détenues**

- **Densité carcérale globale** = 121.5 % (> 140 % en MA/qMA)
=> Plus de 2000 matelas au sol
- **Durée moyenne de détention** = 10,7 mois

Contexte

Plusieurs études sur la santé mentale dans les prisons françaises

- ***Dernière étude nationale**** :


36 % des personnes incarcérées = trouble psychiatrique de gravité marquée à sévère

- ***Une étude régionale à l'entrée en détention***** :

Troubles psychiatriques en moyenne trois fois plus fréquents qu'en population générale

* Falissard et al. 2006

** Fovet et al. 2020



Contexte

Limites des travaux disponibles :

- Dernière étude nationale = 2006
- Aucune donnée sur la santé mentale au moment de la libération

Contexte

Limites des travaux disponibles :

- Dernière étude nationale = 2006
- Aucune donnée sur la santé mentale au moment de la libération



Étude Santé en Population Carcérale Sortante (SPCS)



F2RSM Psy
Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Contexte

Pourquoi s'intéresser à la période de la libération ?

- Surmortalité des personnes récemment libérées de prison
- Mortalité multipliée par 4 (vs population générale) dans les 5 ans suivant la libération
- Environ 65 000 personnes libérées chaque année !




Objectifs

Objectif principal :

= mesurer la **prévalence des troubles psychiatriques à la sortie de prison**

Objectifs secondaires :

- Caractériser la **gravité** des troubles
- Mesurer la prévalence des **traumatismes** subis dans l'enfance
- Décrire **l'expérience carcérale** vécue
- Décrire le **parcours de soins** et d'accompagnement durant la détention ainsi que celui envisagé après la libération




F2RSM Psy

Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France



Méthodologie

Les devises Shadok



EN ESSAYANT CONTINUUELLEMENT
ON FINIT PAR RÉUSSIR. DONC:
PLUS ÇA RATE, PLUS ON A
DE CHANCES QUE ÇA MARCHE.

Méthode

- Une étude financée par la **DGS** (Direction générale de la santé) et **SpF** (Santé publique France), portée par la **F2RSM Psy** (Fédération de recherches en psychiatrie et santé mentale).
- Avec le soutien de la **DAP** (Direction de l'administration pénitentiaire), de la **DGOS** (Direction générale de l'offre de soins), de **l'ASPMP** (Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire), du **CCOMS** (Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale) de la **DREES** (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), de la **MILDECA** (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives).
- Avec la participation de : Ali **Amad**, Imane **Benradia**, Fanny **Carton**, Thierry **Danel**, Caroline **Delaplace**, Audrey **Demailly**, Kevin **D'Ovidio**, Stéphane **Duhem**, Marion **Eck**, Oumaïma **El Qaoubii**, Bruno **Falissard**, Thomas **Fovet**, Antoine **Lamer**, Camille **Lancelevée**, Delphine **Pastureau**, Laurent **Plancke**, Jean-Luc **Roelandt**, Pierre **Thomas**, Camille **Vincent**, Marielle **Wathelet**.






Méthode



- **28** équipes partenaires
- Plus de **100** enquêteurs et enquêtrices formés à la passation des questionnaires
- Un réseau dynamique précieux qui a su convaincre **717** hommes et femmes détenues de participer à l'étude

Beauvais	GAUTRELET Léonard
Béziers	GOUIRY Philippe
Bois-d'Arcy	VOLCKRINGER Armelle
Bapaume	AGNERAY Fabien
Chambéry	DROUX Fabien
Chauconin-Neufmontiers	DAVID Emmanuelle
Corbas	SAUTEREAU Marie
Dijon	MEYER Christine
Valenciennes	AGNERAY Fabien
Fleury-Mérogis	FORISSIER Pascal
Fresnes	BODON-BRUZEL Magali
Grasse	MAYEUX Ariane
La Farlède	BETTAYEB Lounès
Laon	DUMONT Marina
Maubeuge	STANUS Hélène
Maxéville	NOUCHI Julie
Metz	HORRACH Pierre
Nantes	DE CHARETTE Caroline et MARTINEZ Mélody
Nice	DUBUISSON Elisabeth
Valence	URZE Élodie
Riom	LEGRAND Guillaume
Sequedin	DEUEZ Anne
Seysses	MONCANY Anne-Hélène
Strasbourg	BILAC Julien
Vezein-le-Coquet	TICO Eva
Villeneuve-lès-Maguelone	LACAMBRE Mathieu et MEROUEH Fadi
Vivonne	DAVIGNON Guillaume
Nevers	PECH Gilles

Les 3 volets de l'étude SPCS




Les 3 volets de l'étude SPCS



Méthode

- Étude **transversale multicentrique**
- **26 maisons d'arrêt** (tirées au sort)
- **586 participants** (tirés au sort)
- Entretiens menés par l'unité sanitaire (psychiatre, psychologue, infirmier·e) quelques semaines avant la libération.
- *Inclusions* : du 16/09/2020 au 15/09/2022




Les 26 maisons d'arrêt ayant participé au volet Hommes de l'étude SPCS



Résultats

Flowchart



Taux de participation = 24 %
Taux de réponse = 67 %




F2RSM Psy

Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Résultats

Flowchart



Taux de participation = 24 %
Taux de réponse = 67 %




F2RSM Psy

Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Résultats

Flowchart



Taux de participation = 24 %
Taux de réponse = 67 %





F2RSM Psy

Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Méthode

- Étude **transversale multicentrique**
- **131 participantes** (inclusions successives de femmes sortantes dans les 30 jours)
- Période du 28/04/2021 au 15/09/2022
- 4 établissements pénitentiaires des Hauts-de-France : Bapaume, Beauvais, Sequedin et Valenciennes



Les 4 centres ayant participé au volet Femmes de l'étude SPCS



F2RSM Psy


Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Méthode



Questionnaires (saisis en ligne ou sur tablette) :

- Questionnaire socio-démographique
- Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI)
- Clinical Global Impression (CGI)
- Childhood Trauma Questionnaire (CTQ)



F2RSM Psy

Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Quelques résultats




Présentation de la population



N=583

Répartition par âge - hommes (Moyenne d'âge: 34 ans)




F2RSM Psy

Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Présentation de la population



N=131



F2RSM Psy



Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Présentation de la population



N=583

Répartition selon le niveau de diplôme le plus élevé pour les hommes



F2RSM Psy



Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Présentation de la population



N=131


Répartition selon le niveau de diplôme le plus élevé pour les femmes



F2RSM Psy



Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Présentation de la population



N=583

Situation à l'emploi avant la détention chez les hommes



F2RSM Psy



Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Présentation de la population



N=131

Situation à l'emploi avant la détention chez les femmes



F2RSM Psy


Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Présentation de la population



N=583

Situation au logement à l'entrée pour les hommes



F2RSM Psy



Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Présentation de la population



N=131

Situation au logement à l'entrée pour les femmes



F2RSM Psy



Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Présentation de la population



N=583

Part des hommes avec au moins une mesure pénale et/ou incarcération avant leur majorité



F2RSM Psy


Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Présentation de la population



N=131


Part des femmes avec au moins une mesure pénale et/ou incarcération avant leur majorité




F2RSM Psy

Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Prévalence des troubles




2/3 des hommes interrogés : au moins un trouble psychiatrique ou lié à une substance




N=583

Prévalence des troubles




N=583



32,5 % des hommes (sortant des maisons d'arrêt de France métropolitaine) sont considérés comme modérément à extrêmement malades

Prévalence des troubles

3/4 des femmes interrogées :
au moins un trouble
psychiatrique ou lié à une
substance




N=131

Prévalence des troubles




N=131





58.8 % des femmes (sortant des établissements pénitentiaires des Hauts-de-France) sont considérées comme modérément à extrêmement malades


Traumatismes dans l'enfance



75 % des hommes sont concernés




N=583




F2RSM Psy

Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Traumatismes dans l'enfance



85% des femmes sont concernées




N=131



F2RSM Psy


Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Pathologie duelle




N=583

Alcool



29,4 % des hommes

Drogues illicites




Pathologie duelle




N=131

50 % des femmes



Alcool



Drogues illicites





Parcours de soins




F2RSM Psy

Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France










Quelles perspectives ?


Les devises Shadok



S'IL N'Y A PAS DE SOLUTION
C'EST QU'IL N'Y A PAS DE PROBLÈME.

Synthèse des résultats

- **Troubles psychiatriques et liés à l'usage de substances fréquents :**
 - 2 hommes sur 3
 - 3 femmes sur 4
- Sur-exposition aux **traumatismes infantiles**
- Poids de la **pathologie duelle**




Henri Cartier-Bresson, 1975

Des résultats inédits ?

	SPCS	Durant l'incarcération*	A l'entrée**
<i>Troubles de l'humeur</i>	30 %	29 %	31 %
<i>Troubles anxieux</i>	32 %	24 %	44 %
<i>TSPT</i>	11 %	7 %	5 %
<i>Syndrome psychotique</i>	11 %	17 %	7 %
<i>Dépendance à l'alcool</i>	17 %	9 %	24 %
<i>Dépendance aux drogues illicites</i>	32 %	9 %	27 %

* Falissard et al. 2006

** Fovet et al. 2020




F2RSM Psy


Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Quelles implications ?

- **Des troubles psychiatriques qui pré-existent à l'incarcération :**
 - Le rôle crucial des institutions dédiées à la jeunesse
 - Un meilleur repérage tout au long de la chaîne pénale
 - Quelles alternatives à l'incarcération ?
- **Analyser plus finement l'effet propre de l'incarcération sur la santé mentale :**
 - Identifier les « stressseurs » spécifiques à l'incarcération
 - Évaluer le bénéfice de l'accès aux soins en prison sur les parcours
- **Travailler la continuité des soins à la sortie**
 - Former et informer les services de psychiatrie générale
 - Repenser l'articulation entre SPO et soins « libres » à la sortie ?
 - Généraliser les dispositifs transitionnels ?



Retrouvez ici le rapport complet



┌
Merci pour votre attention !

